



Remington®







Munizioni canna liscia

PREMIER BISMUTH



Orgogliosamente progettate e realizzate negli Stati Uniti, le innovative Premier Bismuth garantiscono più penetrazione e più distanza su tutte le selvaggina da piuma. E' totalmente sicuro anche nei fucili vintage o che non hanno effettuato la prova del giglio poiché le velocità dei pallini sono simili a quelle delle consuete munizioni con pallini di piombo (e non sviluppano le energie delle cartucce con pallini in acciaio).

Cod.	Cal.	Bossolo, mm	Velocità a 90 cm	Piombo Gr	Pallini Nr.
15099	12	70		36	2
15100	12	70		36	5
15101	12 Mag	76		39	2
15102	12 Mag	76		39	5
15103	20	70		24	5
15104	20 Mag	76		32	2
15105	20 Mag	76		32	5
15106	16	70		32	4
15107	28	70		25	4
15108	.410	70		16	4



EXPRESS LONG RANGE

Le cartucce “Express Long Range” rappresentano una scelta collaudata per la caccia ai pennuti, dalla quaglia al fagiano. Sono disponibili in un’ampia scelta di caricamenti, dal cal. 12 al .410, in tutte le più diffuse misure dei pallini.

Cod.	Cal.	Bossolo, mm	Velocità a 90 cm	Piombo Gr	Pallini Nr.
00541	12	70	406	36	2
00543	12	70	406	36	4
00545	12	70	406	36	5
00547	12	70	406	36	6
00549	12	70	406	36	7 ½

Cod.	Cal.	Bossolo, mm	Velocità a 90 cm	Piombo Gr	Numero pallini
00553	16	70	395	32	4
00557	16	70	395	32	6
00559	16	70	395	32	7 ½



Express Long Range cal. 12



Cod.	Cal.	Bossolo, mm	Velocità a 90 cm	Piombo Gr	Pallini Nr.
00561	20	70	375	28	4
00563	20	70	375	28	5
00565	20	70	375	28	6
00568	20	70	375	28	7 ½
00570	20	70	375	28	9

Cod.	Cal.	Bossolo, mm	Velocità a 90 cm	Piombo Gr	Pallini Nr.
00572	28	70	395	21	6
00574	28	70	395	21	7 ½



Express Long Range cal. 28

Cod.	Cal.	Bossolo, mm	Velocità a 90 cm	Piombo Gr	Pallini Nr.
00576	36	64	366	14	4
00579	36	64	366	14	6
00581	36	64	366	14	7 ½



Express Long Range cal. 36 (.410)

NITRO MAGNUM

Nelle cartucce “Nitro Magnum Buffered” i pallini, di piombo indurito, sono mescolati ad un granulato di polimero, che ha la funzione di evitare che si ammaccino; il tutto è racchiuso nella borra brevettata “Power Piston” ed il risultato sono rosate dense e perfettamente uniformi.



Nitro Magnum cal. 12

Le Semimagnum HV cal. 12

Cod.	Cal.	Bossolo, mm	Velocità a 90 cm	Piombo Gr	Pallini Nr.
12019	12	70		32	5
12020	12	70		32	6
12021	12	70		32	7,5
12023	20	70		22	6
12022	20	70		22	7,5

Le Semimagnum cal. 12

Cod.	Cal.	Bossolo mm	Velocità a 90 cm	Piombo Gr	Pallini Nr.
00587	12	70	385 m/s	42	2
00588	12	70	385 m/s	42	4

Le Semimagnum cal. 20

Cod.	Cal.	Bossolo mm	Velocità a 90 cm	Piombo Gr	Pallini Nr.
05203	20	70	358 m/s	32	4
05204	20	70	358 m/s	32	6

Le Magnum “pesanti” cal. 12

Cod.	Cal.	Bossolo mm	Velocità a 90 cm	Piombo Gr	Pallini Nr.
00592	12	76	370 m/s	53	2
00593	12	76	370 m/s	53	4
04394	12	76	370 m/s	53	6

Le Magnum “pesanti” cal. 20

Cod.	Cal.	Bossolo mm	Velocità a 90 cm	Piombo Gr	Pallini Nr.
00594	20	76	361 m/s	36	4
00595	20	76	361 m/s	36	6

Le Magnum cal. 12

Cod.	Cal.	Bossolo mm	Velocità a 90 cm	Piombo Gr	Pallini Nr.
00590	12	76	390 m/s	46	4
00591	12	76	390 m/s	46	6

Le Magnum cal. .410

Cod.	Cal.	Bossolo mm	Velocità a 90 cm	Piombo Gr	Pallini Nr.
00582	.410	76	346 m/s	20	4
00583	.410	76	346 m/s	20	6
00584	.410	76	346 m/s	20	7 ½

Le Super Magnum cal. 12

Cod.	Cal.	Bossolo mm	Velocità a 90 cm	Piombo Gr	Pallini Nr.
06154	12	89	351 m/s	64	4

EXPRESS BUCKSHOT

Le cartucce Express a pallettoni vantano un esclusivo sistema ammortizzante dietro il piombo mentre un granulato di polimero distribuito fra i pallettoni garantisce che mantengano la loro sfericità per ottenere rosate più concentrate ed uniformi.

Cod.	Cal.	Bossolo mm	Velocità a 90 cm	Tipo pallettoni	Numero pallettoni
00608	12	70	404 m/s	000	8
00609	12	70	404 m/s	00	9
09953	12	70	404 m/s	00	12
00610	12	70	404 m/s	0	12
00612	12	70	404 m/s	4	27
06292	12SM	89		00	18
00569	20	70	366 m/s	3	20

Cod.	Cal.	Bossolo mm	Velocità a 90 cm	Tipo pallettoni	Numero pallettoni
00613	12 Ma	76	373 m/s	000	10
00614	12 Ma	76	373 m/s	00	15
00616	12 Ma	76	373 m/s	4	41



L'ultima frontiera americana per la difesa personale in casa. Gli esperti americani concordano nel ritenere un fucile da caccia la migliore arma per la difesa in casa. A tale scopo, Remington ha introdotto una nuova munizione progettata appositamente per migliorare l'efficacia del vostro fucile in uno scenario di difesa: la cartuccia cal. .410 Remington HD Ultimate Home Defence è dotata di quattro pallini in piombo 000 per massimizzare l'efficacia terminale con la massima energia (velocità 1300 p/s). E' il complemento perfetto per la linea recentemente ampliata di Remington di fucili tattici.

Cod.	Cal.	Bossolo mm	Velocità a 90 cm	Tipo pallettoni	Numero pallettoni
12550	12	70		00	9
12551	12	76		00	15
11233	.410	63,5	373 m/s	000	4



SLUG

La precisione, le prestazioni sulla selvaggina e la velocità costante delle cartucce SLUGGER RIFLED SLUGS cal. 12 sono ottenute grazie alla combinazione del lieve sovradimensionamento della palla che garantisce una tenuta perfetta sulle pareti della canna, con un più efficace sistema di tenuta dei gas dietro la palla stessa.



Cod.	Cal.	Bossolo mm	Velocità alla bocca	Peso palla Gr	Caduta palla cm	Tipo palla
00571	12	70	476 m/s	28	- 12.2 (*)	Slugger
00573	12 S Ma	70	512 m/s	28	- 9.6 (*)	Slugger
00575	12 Ma	76	536 m/s	28	- 8.6 (*)	Slugger
10181	16	70		22,40		Slugger
00577	20	70	482 m/s	18	- 10.7 (*)	Slugger
00580	.410	64		6		Slugger

(*) a 90 metri, con ottica tarata a 45 metri

Cartucce Accutip Sabot Slug

L'ultima nata nella famiglia delle cartucce slug Remington è caratterizzata dall'innovativa punta "Power Port™", che ne migliora drasticamente la precisione e gli effetti terminali. Da 20 a 200 metri trattiene più del 95% del peso, grazie alla tecnologia di bonding proprietaria ed alle incisioni a spirale.



Cod.	Cal.	Bossolo mm	Velocità alla bocca	Peso palla Gr	Caduta palla cm	Tipo palla
10058	12	70	564 m/s	25	- (*)	Accutip
10059	12	76	580 m/s	25	- (*)	Accutip
10368	20	70	-	-	-	Accutip
10369	20	76	-	-	-	Accutip





Remington®

CORE-LOKT®

COPPER

20 CENTERFIRE RIFLE CARTRIDGES
CARTRIDGES & PROVISIONS CENTRAL



PROUDLY LOADED IN THE USA
BY AMERICAN WORKERS

LEAD FREE BULLET



5074



Munizioni canna rigata

CORE-LOKT COPPER

Le nuove munizioni Core-Lokt® Copper presentano una esclusiva palla monolitica in rame, totalmente senza piombo, tipo Hollow Point. Tale palla si apre in quattro micidiali petali. Disponibili in pratiche confezioni da 20 munizioni.



Codice	Calibro	Grani
14895	.243 Win	85
14896	.270 Win	130
14897	.308 Win	150
14898	.30-06 Sprg	150
14899	.300 Blackout	120
14900	.300 Win Mag	180

PREMIER® MATCH

Se vi fosse un aggettivo più forte di “precisissimo”, sarebbe il caso di impiegarlo qui.

Impiegando esclusivamente palle “match-grade” e particolari processi di caricamento, le cartucce Premier® Match assicurano prestazioni e precisione eccellenti, colpo dopo colpo, paragonabili a quelle che si ottengono con accurate operazioni di ricarica manuale. Forse un giorno verrà coniato un vocabolo più forte di “precisissimo” per descrivere le Premier® Match; ma fino ad allora, la descrizione migliore saranno le stupefacenti rosate ottenute...



Codice	Calibro	Peso palla, grani	Tipo palla	Velocità bocca m/s
08930	.223 Rem.	62	HP Match	920
14081	.224 Valkirie	90	MatchKing®	
14082	6,5 Creedmoor	140	MatchKing® BTHP	
14083	6,5 Grendel	130	Berger OTM	
00679	.308 Win.	168	MatchKing® BTHP	820
10868	6,8 Rem SPC	115	MatchKing® BTHP	
10869	6,8 Rem SPC	115	Op. Tip. Match	
09345	.300 Rem. SA Ultra Mag.	190	MatchKing® BTHP	885
11393	.300 AAC BlackOut	125	MatchKing® OTM	

EXPRESS CORE LOKT TIPPED

Le nuove munizioni Core-Lokt[®] Tipped con punta in polimero verde Remington sono un progetto esclusivo che fonde la sicurezza e la costanza della munizioni Core-Lokt alla maggiore precisione e penetrazione data da una punta polimerica su palla in piombo.

In pratiche confezioni da 20 munizioni.

Codice	Calibro	Grani
14068	.243 Win	95
14069	6,5 Creedmoor	129
14070	.270 Win	130
14071	.280 Rem	140
14072	7mm Rem	150
14073	.308 Win	150
14074	.308 Win	165
14075	.308 Win	180
14076	.30-06 Sprg	150
14077	.30-06 Sprg	165
14078	.30-06 Sprg	180
14079	.300 Win Mag	180
14080	.300 WSM	180



PREMIER LONG RANGE



Le munizioni Remington Premier Long Range sono semplicemente innovative sotto tutti i punti di vista. Innanzitutto presentano la nuova palla SPEER progettata per penetrare in profondità anche nei bersagli più vicini, sormontata dalla punta brevettata in polimero SLIPSTREAM in grado di attivarne l'apertura già a basse velocità inferiori ai 200 fps. Il bossolo, particolarmente aerodinamico, è fuso chimicamente e questo gli consente di porta tutta l'energia sul bersaglio. Non da ultimo, la combinazione tra polvere, inneschi, bossoli, palla e punta, tutti elementi di qualità eccellente, eleva a nuovi standard queste cartucce studiate per completare le performanti carabine Remington Long Range per la più dura caccia di selezione.

In pratiche confezioni da 20 munizioni.

Codice	Calibro	Grani
14517	6,5 Creedmoor	140
14518	.270 Win	150
14519	7mm Rem	175
14520	.30-06 Sprg	172
14521	.308 Win	172
14522	.300 Win Mag	190
14523	.300 RUM	190



SERIE EXPRESS

Munizioni da caccia collaudate nel tempo.

I cacciatori più esperti hanno in comune qualcosa di più del successo. Essi si affidano alle cartucce Remington serie Express. Da più di sessant'anni esse sono la prima scelta nell'ambito delle munizioni a percussione centrale. E meritatamente. Le prestazioni di queste cartucce, ben collaudate nel tempo, sono offerte sia nella versione "Soft Point" (a punta tenera) che in quella "Pointed Soft Point" (appuntite a punta tenera), in una gamma di calibri e pesi palla che copre praticamente ogni esigenza.



Remington Core-Lokt :

una reputazione meritata e una garanzia per i cacciatori.

Dal 1939, la palla Core-Lokt rappresenta la giusta espansione controllata per il massimo risultato grazie al rivestimento di rame, progressivamente rastremato, bloccato al solido nucleo in piombo.

Disponibile nella quasi totalità dei calibri, in svariate combinazioni di peso e tipo palla.



Fotografia aerea dello stabilimento Remington Ammunition



Codice	Calibro	Peso palla, grani	Tipo palla	Velocità bocca m/s
00617	.17 Rem.	25	HP	-
00618	.22 Hornet	45	PTD SP	820
05733	.220 Swift	50	PTD SP	1150
00620	.222 Rem.	50	PTD SP	960
00623	.223 Rem.	55	PTD SP	990
00626	.22-250 Rem	55	PTD SP	1120
06151	6mm	75	BT	-
00630	6mm Rem.	100	PTD SP CL	945
00632	.243 Win.	80	PTD SP	1020
00634	.243 Win.	100	PTD SP CL	900
00636	.25-06 Rem.	100	PTD SP CL	985
00637	.25-06 Rem.	120	PTD SP CL	910
05473	.257 Roberts	117	SP CL	810
06070	.260 Rem.	140	PTD SP CL	840
09301	6.5 mm Rm.Mag	120	PTD SP CL	980
13943	6,5 Creedmoor	140	PTD SP	-
05517	6,5x55	140	PTD SP	-
00638	.264 Win. Mag	140	PTD SP CL	920
00639	.270 Win.	100	PTD SP	1010
00640	.270Win.	130	PTD SP CL	930
00642	.270 Win.	150	SP CL	870
09305	.270 WSM	130	PTD SP CL	1001
00645	.280 Rem.	140	PTD SP CL	880
00643	.280 Rem.	150	PTD SP CL	910
00644	.280 Rem.	165	SP CL	860
10591	7 x 64 Brenneke	140	PTD SP	-
00648	7mm Rem. Mag	140	PTD SP CL	950
00646	7mm Rem.Mag	150	PTD SP CL	870
00647	7mm Rem. Mag	175	PTD SP CL	970
12555	7mm Rem Ultra Mag	150	PSP CL	-
08440	7mm Rem. SA Ultra Mag	150	PTD SP CL	950
05468	7mm Wby Mag	140	PTD SP CL	-
05472	7mm Wby Mag	165	PTD SP CL	-
05469	7mm Wby Mag	175	PTD SP CL	-
00649	7mm-08 Rem.	140	PTD SP CL	870
00650	7mm Mauser	140	PTD SP CL	810
00651	7,63x39	125	PTD SP CL	-
00656	.30-30 Win.	55	SP Accel.	-
00653	.30-30 Win.	150	SP CL	730
00654	.30-30 Win.	170	SP CL	730
00655	.30-30 Win.	170	HP	-
00657	.30-40 Krag	180	PTD SP	-
00658	.30-06 Spr.	125	PTD SP	960
00659	.30-06 Spr.	150	PTD SP CL	890
00662	.30-06 Spr.	165	PTD SP CL	850
00661	.30-06 Sprg.	180	SP CL	820
00663	.30-06 Spr.	180	PTD SP CL	820
00665	.30-06 Spr.	220	PTD SP CL	-



Codice	Calibro	Peso palla, grani	Tipo palla	Velocità bocca m/s
09303	.300 Savage	150	PTD SP CL	800
09306	.300 WSM	150	PTD SP CL	-
00669	.300 Win. Mag	150	PTD SP CL	1000
00670	.300 Win. Mag	180	PTD SP CL	900
12556	.300 Rem Ultra Mag	180	PSP CL	-
09368	.300 Rem. SA Ultra Mag	165	PTD SP CL	-
14084	.300 Weatherby Mag	180	PSPCL	-
00673	.303 British	180	SP CL	750
10416	.308 Marlin Express	150	SP CL	-
00674	.308 Win.	150	PTD SP CL	860
00675	.308 Win.	180	SP CL	-
00676	.308 Win.	180	PTD SP CL	800
09340	.338 Win. Mag	225	PTD SP CL	850
00680	.338 Win. Mag	250	PTD SP CL	810
11745	.338 Marlin Express	250	SP	-
06994	.338 RUM	250	PTD SP CL	-
09961	.338 Lapua Mag	250	PTD SC MTC	-
00681	.32-20 Win	100	LRN	-
06072	.35 Rem.	200	SP	630
05208	.35 Whelen	200	PTD SP CL	820
05207	.35 Whelen	250	PTD SP	730
09302	.350 Rem. Mag.	200	PTD SP	845
00682	.375 H&H Mag.	270	SP	820
08232	.375 Rem. Ultra Mag.	270	SP	-
00687	.444 Marlin	240	SP	720
00689	.45-70 Gov.	405	SP	400
14085	.450 Bushmaster	260	PSPCL	-



CARTUCCE UMC™ PER CARABINA

Munizioni affidabili ed economiche per grandi volumi di sparo

Le cartucce UMC per carabina sono caricate con palla completamente camiciata (Metal Case), ideale per allenamento o per il tiro a segno. Il rapporto qualità/prezzo di queste munizioni è particolarmente conveniente.

Codice	Calibro	Peso palla, grani	Tipo palla	Velocità bocca m/s
00747	.223 Rem.	55	Metal Case	990
00749	.30 Carbine	110	Metal Case	610
00748	.308 Win.	150	Metal Case	860
05792	.30-06 Sprg.	150	Metal Case	890
05793	.303 British	174	Metal Case	750
14513	.450 Bushmaster	260		




CARTUCCE PER PISTOLA / REV.

Codice	Calibro	Peso palla, grani	Tipo palla	Velocità bocca m/s
13597	.38 S&W	146	RN	-
13339	.38 Special	158	RN	-
13340	.357 Magnum	158	SWC	-
13341	.44 S&W	246	RN	-
13342	.45 Colt	225	SWC	-
13343	.45 Colt	250	RN	-

CARTUCCE UMC™ PER PISTOLA

Munizioni affidabili ed economiche per grandi consumi



***SENZA
PIOMBO**

Codice	Calibro	Peso palla, grani	Tipo palla	Velocità bocca m/s
00741	6,35 / .25 Auto	50	MC	230
06698	7,65 / .32 Auto	71	MC	275
06699	.357 Magnum	125	JSP	440
00742	.380 Auto.	95	MC	290
00743	.38 Special	130	Lead RN	230
00744	.38 Special	158	MC	290
14086	9mm Luger	115	FMJ	-
14087	9mm Luger	124	FMJ	-
14088	9mm Luger	157	FMJ	-
06702	.40 S&W	165	MC	300
06701	.40 S&W	180	MC	350
06995	.357 Sig.	125	MC	410
06700	10mm Auto.	180	MC	350
06703	.44 Rem. Mag.	180	JSP	490
06704	.45 Auto.	230	MC	255
09370	.45 G.A.P.	230	MC	270
09376	.380 Auto (*)	95	FN	290
09371	.38 Special (*)	125	FN	260
09373	.40 S&W (*)	180	FN	300
09374	.45 Auto (*)	230	FN	255

(*) Munizioni con palle prive di piombo

CARTUCCE A PERCUSSIONE ANULARE

cal. .22 LR - .22 WMR - .17 HMR



Golden Bullet Short



Yellow Jacket LR



Thunderbolt LR



Viper LR



Dalla fine degli anni Venti, Remington produce cartucce a percussione anulare; non manca dunque l'esperienza in questo settore così ricco di contenuti tecnici. La gamma Remington delle cartucce calibro 22 Short, 22 Long Rifle, 22 WMR e 17 HMR copre praticamente tutte le possibili necessità.



Magnum Rimfire cal. .17 HMR Accutip
e Magnum



Target LR

Subsonic LR

Codice	Modello	Calibro	Tipo Palla	Peso palla, grani	Velocità alla bocca, m/s	Confezione, pezzi
00735	Golden Bullet	.22 Short	Piombo PL RN	29	High Velocity - 335	500
08439	Subsonic	.22 LR	Piombo RN HP	38	Low Velocity - 320	500
00740	Target	.22 LR	Piombo RN	40	Standard Velocity - 350	500
05518	Thunderbolt	.22 LR	Piombo RN	40	High Velocity - 380	500
00736	Golden Bullet	.22 LR	Piombo PL RN	40	High Velocity - 380	100
12968	Golden Bullet	.22 LR	Trc. Con. PL HP	36	High Velocity - 390	500
00737	Viper	.22 LR	Trc. Con. PL	36	Hyper Velocity - 430	500
00739	Yellow Jacket	.22 LR	Trc. Con. PL HP	33	Hyper Velocity - 460	500
08807	Magnum	.17 HMR	Accutip - V™	17	775	50
08586	Magnum	.22 WMR	Accutip - V™	33	610	50
06923	Magnum	.22 WMR	JHP	40		50
06294	Magnum	.22 WMR	PSP	40	580	50

