

Remington®



Le armi lunghe
a canna rigata



Carabine da caccia



UP →

18 17 16 15 14 13 12 11

Tijcon Accur Point 3-18x44


F/A

Remington®


Big Green is back! Remington è tornata e presenta subito una carabina che alza ancora l'asticella delle prestazioni. La nuova 700 ALPHA I, infatti, pur partendo dalla gloriosa piattaforma 700 e presentando i caratteristici tre anelli d'acciaio, è dotata di canna scanalata, con rigatura 5R e volata filettata 5/8x24" (1/2x28" per il cal. .223); finestra di espulsione del bossolo maggiorata; otturatore monoblocco lavorato a spirale;



La carabina Remington 700 Alpha I e il particolare dell'otturatore monoblocco lavorato a spirale.



Rigatura convenzionale
a sei principi



Rigatura Remington
"5-R"



Principali vantaggi:
Minore deformazione della palla
Minore attrito
Maggiore precisione
Vita utile della canna prolungata



percussore smontabile senza attrezzi; pulsante di sgancio otturatore a sinistra; serbatoio estraibile; gruppo scatto Timney Elite Hunter regolato con peso di sgancio a 3 libbre; calciatura AG in fibra di carbonio con calciolo Pachmayr; base montaggio ottica tipo Picatinny di serie (viti 8-40). Il massimo oggi disponibile su una carabina da caccia.



MOD. 700™ ALPHA 1 HUNTER

- Canna ed azione in acciaio al carbonio brunito
- Canna 5R scanalata - Volata filettata
- Finestra di espulsione bossolo maggiorata
- Otturatore monoblocco lavorato a spirale
- Percussore smontabile senza l'ausilio di attrezzi
- Pulsante di sgancio otturatore posto sul lato sinistro dell'azione
- Calciatura in sintetico scuro AC in fibra di carbonio
- Gruppo scatto Timney Elite Hunter da 3 libbre
- Serbatoio apribile a cerniera - Calciolo Pachmayr



Codice	Modello	Calibro	Capacità Serbatoio	Lunghezza canna, cm	Passo di rigatura	Peso medio, kg
14626	700™ Alpha 1 Hunter	.223 Rem	5 cart.	56	8"	3,35
14627	700™ Alpha 1 Hunter	.243 Win	4 cart.	56	8"	3,35
14628	700™ Alpha 1 Hunter	6,5 Creedmoor	4 cart.	56	8"	3,35
14629	700™ Alpha 1 Hunter	.270 Win	4 cart.	61	10"	3,45
14630	700™ Alpha 1 Hunter	.308 Win.	4 cart.	56	10"	3,35
14631	700™ Alpha 1 Hunter	.30-06 Sprg	4 cart.	61	10"	3,45
15408	700™ Alpha 1 Hunter	7mm-08 Rem.	3 cart.	61	8"	3,55
14632	700™ Alpha 1 Hunter	7mm Rem. Mag.	3 cart.	61	8"	3,55
15414	700™ Alpha 1 Hunter	7mm PRC	3 cart.	61	8"	3,55
14633	700™ Alpha 1 Hunter	.300 Win. Mag.	3 cart.	61	10"	3,55

NEW

NEW

Il modello 700® SPS (*Special Purpose Synthetic*) offre tutto ciò che piace nel leggendario modello 700®, e tutto ad un prezzo estremamente contenuto. Costruito come proseguimento della tradizione del modello 700® ADL Synthetic, il modello 700® SPS apre la via alla prossima generazione di carabine a piena dotazione di serie e prezzo appetibilissimo: dalla solida struttura del castello ai celebri “tre anelli d'acciaio”, il modello 700® SPS offre la consueta precisione *out-of-the-box* che ci si aspetta dal più diffuso *bolt-action*



Codice	Modello	Calibro	Capacità Serbatoio	Lunghezza canna, cm	Passo di rigatura	Peso medio, kg
14572	700™ SPS	.223 Rem.	4 cart.	61	8"	3,350
14573	700™ SPS	.243 Win.	4 cart.	61	8"	3,350
14574	700™ SPS	.270 Win.	4 cart.	61	10"	3,350
14575	700™ SPS	6,5 Creedmoor	4 cart.	61	8"	3,350
14576	700™ SPS	.308 Win.	4 cart.	61	10"	3,350
14577	700™ SPS	.30-06 Sprg	4 cart.	61	10"	3,350
14578	700™ SPS	7mm Rem. Mag.	3 cart.	66	8"	3,400
14579	700™ SPS	.300 Win. Mag.	3 cart.	66	10"	3,400

americano. Presenta una calciatura sintetica migliorata dal lato ergonomico, per un più agevole brandeggio ed una migliore funzionalità d'insieme. La canna in acciaio al carbonio non presenta mire metalliche e il castello è forato per il montaggio dell'ottica. Nella dotazione standard sono incluse i supporti per magliette portabretella, il serbatoio apribile ed il rivoluzionario calciolo antirinculo *SuperCell*. La carabina è anche disponibile nelle versioni 700[®] SPS SS (con canna e meccanica in acciaio inox) .



MOD. 700[™] SPS (SPECIAL PURPOSE SYNTHETIC)

Canna ed azione in acciaio al carbonio brunito
 Calciatura in sintetico scuro con inserti antiscivolo e supporti per magliette
 Gruppo scatto *X-MARK PRO Adjustable* regolabile esternamente
 Serbatoio apribile a cerniera - Calciolo antirinculo *SuperCell*

MOD. 700[®] SPS SS (SPECIAL PURPOSE SYNTHETIC STAINLESS)

Canna ed azione in acciaio inossidabile tipo 416
 Calciatura in sintetico scuro con inserti antiscivolo e supporti per magliette
 Gruppo scatto *X-MARK PRO Adjustable* regolabile esternamente
 Serbatoio apribile a cerniera - Calciolo antirinculo *SuperCell*

Codice	Modello	Calibro	Capacità Serbatoio	Lunghezza canna, cm	Passo di rigatura	Peso medio, kg
14580	700 [™] SPS SS	.223 Rem.	5 cart.	61	8"	3,350
14581	700 [™] SPS SS	.243 Win.	4 cart.	61	8"	3,350
14583	700 [™] SPS SS	.270 Win.	4 cart.	61	10"	3,350
14582	700 [™] SPS SS	6,5 Creedmoor	4 cart.	61	8"	3,350
14585	700 [™] SPS SS	.30-06 Sprg.	4 cart.	61	10"	3,350
14584	700 [™] SPS SS	.308 Win.	4 cart.	61	10"	3,350
14586	700 [™] SPS SS	7mm Rem. Mag.	3 cart.	66	8"	3,460
14587	700 [™] SPS SS	.300 Win Mag.	3 cart.	66	10"	3,460

Remington®

Dopo più di cinquant'anni, l'elegante 700[®] BDL resta la più classica e collaudata tra le carabine americane. La leggendaria robustezza intrinseca, l'esclusivo calcio in noce, lo scatto *X-Mark Pro Adjustable* regolabile



Il modello 700 CDL completa la già ampia gamma di configurazioni in cui il classico modello 700 viene offerto. Esso si differenzia dal modello 700 BDL per la canna priva di punterie e dunque più idonea al mon-



Codice	Modello	Calibro	Capacità Serbatoio	Lunghezza canna, cm	Passo di rigatura	Peso medio, kg
14588	700 [™] BDL	.243 Win.	4 cart.	56	8"	3,300
14590	700 [™] BDL	.270 Win.	4 cart.	56	10"	3,350
14589	700 [™] BDL	6,5 Creedmoor	4 cart.	56	8"	3,300
14591	700 [™] BDL	.308 Win	4 cart.	56	10"	3,350
14592	700 [™] BDL	.30-06 Sprg.	4 cart.	56	10"	3,350
14594	700 [™] BDL	.300 Win Mag.	3 cart.	61	10"	3,500
14953	700 [™] BDL	7mm Rem Mag	3 cart.	61	8"	3,500

esternamente e la celebre azione con i tre anelli d'acciaio ne fanno un classico senza tempo, che coniuga linee attraenti e strepitosa precisione... dal 1962.



MOD. 700™ BDL CUSTOM DELUXE

Canna ed azione in acciaio al carbonio brunito

Calciatura in noce americano con poggia guancia, zigrinature antiscivolo e supporti per magliette Alzo a rampa e mirino a tunnel - Gruppo scatto *X-MARK PRO Adjustable* regolabile esternamente
Serbatoio apribile a cerniera - Calciolo antirinculo *SuperCell*

taggio di ottiche, per il calcio dritto e privo di Montecarlo e per l'avanzato calciolo antirinculo SuperCell in dotazione di serie.



MOD. 700™ CDL CLASSIC DELUXE

Canna ed azione in acciaio al carbonio brunito

Calciatura in noce americano con poggia guancia, zigrinature antiscivolo e supporti per magliette Gruppo scatto *X-MARK PRO Adjustable* regolabile esternamente
Serbatoio apribile a cerniera - Calciolo antirinculo *SuperCell*

Codice	Modello	Calibro	Capacità Serbatoio	Lunghezza canna, cm	Passo di rigatura	Peso medio, kg
14595	700™ CDL	.243 Win.	4 cart.	61	8"	3,350
14596	700™ CDL	6,5 Creedmoor	4 cart.	61	8"	3,350
14597	700™ CDL	.270 Win.	4 cart.	61	10"	3,350
14598	700™ CDL	.308 win	4 cart.	61	10"	3,350
14599	700™ CDL	.30-06 Sprg.	4 cart.	61	10"	3,350
14600	700™ CDL	7mm Rem. Mag.	3 cart.	66	8"	3,400
14601	700™ CDL	.300 Win. Mag.	3 cart.	66	10"	3,400

La carabina mod. 700 ADL. con canna in acciaio al carbonio brunita, serbatoio cieco, calciatura ergonomica in sintetico nero con inserti antiscivolo, calciolo, ha tutto ciò che occorre per accostarsi al fantastico mondo



Codice	Modello	Calibro	Capacità serbatoio	Lunghezza canna, cm	Passo rigatura	Peso medio, kg
14564	700™ ADL	.223 Rem	5 cart.	61	8"	3,300
14565	700™ ADL	.243 Win.	4 cart.	61	8"	3,300
14566	700™ ADL	.270 Win.	4 cart.	61	10"	3,400
14567	700™ ADL	6,5 Creedmoor	4 cart.	61	8"	3,300
14569	700™ ADL	.30-06 Sprg.	4 cart.	61	10"	3,400
14568	700™ ADL	.308 Win.	4 cart.	61	10"	3,350
14570	700™ ADL	7mm Rem. Mag.	3 cart.	66	8"	3,350
14571	700™ ADL	.300 Win. Mag.	3 cart.	66	10"	3,400

del Remington 700 a condizioni vantaggiosissime. Dalla solida struttura del castello ai celebri “tre anelli d'acciaio”, offre la consueta precisione “out-of-the-box” che ci si aspetta dal più diffuso *bolt-action* americano.



MOD. 700™ ADL

Canna ed azione in acciaio al carbonio brunito
Calciatura in sintetico scuro con inserti antiscivolo e supporti per magliette
Gruppo scatto regolabile *X-MARK PRO* - Serbatoio cieco - Calciolo antirinculo
Cannocchiale 3-9x40mm, basi e anelli NON inclusi



Remington®

MODEL 783™

NATO PER FARE: è la *mission* del kit *entry level* della Remington, ovvero il modello 783. Qualità, design, precisione ad un primo prezzo strabiliante, per essere alla portata di tutti i cacciatori. Non si tratta, infatti, di una carabina “ammaliatrice”, ma di uno strumento dedicato alla caccia.

Progettata e costruita interamente da ingegneri e tecnici Remington negli USA, è realizzata per durare, garantendo costanza e precisione di tiro, oltre un agevole brandeggio grazie alla pratica impugnatura e all’asta sottile. La Remington 783 incarna la più recente discendenza della leggendaria dinastia del modello 700, e al tempo stesso rappresenta una vera e propria rivoluzione nell’impostazione costruttiva. Esternamente, si possono notare la nuova impugnatura anteriore, dalla linea ergonomica ed accattivante, la manetta dell’otturatore dalla conformazione particolarmente sottile, il nuovo grilletto dotato di sicura aggiuntiva, i supporti



ENGINEERED FOR ACCURACY

Codice	Modello	Calibro	Lunghezza canna, cm	Passo rigatura	Capacità serbatoio	Peso medio, kg
15226	783™	.223 Rem	56	9"	5 cart.	3,300
14551	783™	.243 Win	56	9 1/8"	4 cart.	3,300
14552	783™	6,5 Creedmoor	56	8"	4 cart.	3,300
14553	783™	.270 Win.	56	10"	4 cart.	3,400
14555	783™	.30-06 Sprg.	56	10"	4 cart.	3,400
14554	783™	.308 Win.	56	10"	4 cart.	3,300
14556	783™	7mm Rem. Mag.	61	9" 1/4	3 cart.	3,400
14557	783™	.300 Win. Mag.	61	10"	3 cart.	3,400

LA NUOVA GENERAZIONE DI UNA DINASTIA LEGGENDARIA

per la maglietta portabretella e il calciolo *SuperCell*. Internamente, l'arma si caratterizza per il triplice anello d'acciaio tipico del modello 700, per il castello a conformazione chiusa, per la canna flottante bottonata con *pillar bedding* e per il nuovo gruppo scatto *CrossFire*. Il serbatoio estraibile è perfettamente a livello con il fondo della calciatura, per un'estetica filante e gradevole.

Realizzata con tutta l'attenzione e la cura che ogni cacciatore desidera, la carabina 783 è offerta ad un prezzo sorprendentemente contenuto, che la rende accessibile a tutti e ne colloca il rapporto qualità/prezzo ad un livello mai raggiunto in precedenza da nessun fabbricante al mondo.



MOD. 783

Canna flottante bottonata in acciaio al carbonio brunita
Castello a conformazione chiusa - Serbatoio estraibile
Calciatura in sintetico scuro con inserti antiscivolo
Calciolo antirinculo *SuperCell™* - *Pillar Bedding*
Gruppo scatto *CrossFire™* regolabile tra gr 1.150 e 2.300
Basi tipo Weaver di serie
Cannocchiale 3-9x40mm e anelli NON inclusi



MOD. 783 CAMO

Codice	Modello	Calibro	Lunghezza canna, cm	Passo rigatura	Capacità serbatoio	Peso medio, kg
15328	783™ Camo	.243 Win	56	9 1/8"	4 cart.	3,300
15330	783™ Camo	6,5 Creedmoor	56	8"	4 cart.	3,300
15329	783™ Camo	.270 Win.	56	10"	4 cart.	3,400
15332	783™ Camo	.30-06 Sprg.	56	10"	4 cart.	3,400
15331	783™ Camo	.308 Win.	56	10"	4 cart.	3,300
15333	783™ Camo	7mm Rem. Mag.	61	9" 1/4	3 cart.	3,400
15334	783™ Camo	.300 Win. Mag.	61	10"	3 cart.	3,400





Carabine da tiro

Le carabine Remington modello 700™ si sono rapidamente guadagnate tra gli intenditori la fama delle più precise armi lunghe “out-of-the-box” esistenti al mondo, senza venir meno alle consuete doti di affidabilità e durevolezza nelle più avverse condizioni di impiego e di trasporto tipiche di tutte le carabine Remington. A continuazione di questa lusinghiera tradizione, ecco la nuova carabina 700 Magpul. Elemento essenziale della sua precisione è la canna pesante in acciaio al carbonio con finitura Cerakote, completamente flottante, esattamente la stessa in dotazione alle celebri carabine Remington M-24. Essa è ottenuta mediante uno speciale procedimento di bottonatura ed è rigata secondo lo schema “5-R”, comunemente impiegato nelle armi militari: ne deriva una minore superficie di frizione sulla palla durante il tragitto lungo la canna, così



Rigatura convenzionale
a sei principi



Rigatura Remington
“5-R”

Principali vantaggi:
Minore deformazione della palla Maggiore precisione
Minore attrito Vita utile della canna prolungata



Codice	Modello	Calibro	Capacità Serbatoio	Lunghezza canna, cm	Passo di rigatura	Peso medio, kg
14622	700™ Police 5-R	.308 Win.	4 cart.	61	10”	4,0
15020	700™ Police 5-R	.300 Win Mag	3 cart.	61	10”	4,0
15021	700™ LTR	.308 Win	4 cart.	51	10”	3,7

da imprimere alla palla stessa una velocità leggermente più elevata senza aumenti di pressione. Ne conseguono traiettorie più tese e maggiore energia terminale. I residui di rame risultano altresì ridotti ed è dunque possibile sparare un maggior numero di colpi prima di dover pulire la canna. L'arma presenta poi caricatore estraibile, scatto "X-Mark Pro Adjustable" regolabile esternamente tra 1.580 e 680 gr; calciatura ventilata Magpul Hunter con lunghezza pala regolabile, tre spaziatori per la personalizzazione del poggiaanca e bedding in alluminio a lunghezza intera; manetta dell'otturatore maggiorata; volata filettata con passo 5/8-24 con boccola coprifleto.



MOD. 700™ POLICE™ 5R HB

Canna pesante flottante in acciaio al carbonio brunita con rigatura 5-R e volata filettata 5/8x24"
 Diam. volata mm 20,83 (0,820") - Calciatura H-S Precision in Kevlar® rinforzato con bedding
 in alluminio Serbatoio apribile a cerniera - Manetta otturatore maggiorata
 Gruppo scatto da gara 40XP - peso di scatto regolabile esternamente da 680 gr a 1.580 gr



MOD. 700™ MAGPUL ENHANCED HB

Canna pesante flottante in acciaio al carbonio brunita con finitura Cerakote nera
 Diametro volata mm 20,83 (0,820") - Rigatura tipo 5-R e filettatura in volata 5/8x24" con coprifleto
 Calciatura Magpul Hunter regolabile con bedding in alluminio - Caricatore estraibile
 Manetta otturatore maggiorata
 Gruppo Scatto X-Mark Pro Adjustable regolabile esternamente

Codice	Modello	Calibro	Capacità serbatoio	Lunghezza canna, cm	Passo rigatura	Peso medio, kg
14623	700™ Magpul Enhanced HB	6,5 Creedmoor	10 cart	51	8"	4,0
14624	700™ Magpul Enhanced HB	.308 Win.	10 cart.	51	10"	4,0
14625	700™ Magpul Enhanced HB	.300 Win. Mag.	5 cart.	61	10"	4,2

La serie LONG RANGE fornisce la più ampia scelta ai tiratori dell'arma con cui la ben nota precisione "out of the box" delle armi rigate Remington è diventata alla portata di tutti. Progettato per mettere tre colpi in un solo foro. E questo grazie alla leggendaria azione Remington 700, una canna pesante flottante da 26 pollici e lo splendido calcio HS Precision. Il calcio - dotato di bedding in alluminio e di doppio supporto per maglietta portabretella e per bipiede - garantisce maggiore rigidità e una durata infinita. Il castello presenta i fori per il montaggio dell'ottica, mentre il serbatoio è apribile a cerniera verso il basso. Ad arricchirne la dotazione di



Costruita sulla solida e collaudatissima azione del modello 700, il modello 700 SPS Tactical presenta una calciatura ergonomica Hogue, completamente rivestita in gomma antiscivolo. A completamento della canna pesante (diam. volata mm 20,83), di lunghezza pari a cm 51 o 42, spiccano la finitura brunita opaca e la



Codice	Modello	Calibro	Capacità Serbatoio	Lunghezza canna, cm	Passo di rigatura	Peso medio, kg
14602	700™ Long Range HS	6,5 PRC	3 cart.	66	8"	4,000
14603	700™ Long Range HS	6,5 Creedmoor	4 cart.	66	8"	4,000
15227	700™ Long Range HS TH	.308 Win	4 cart.	66	10"	4,000
14604	700™ Long Range HS	.30-06 Sprg	4 cart.	66	10"	4,000
14605	700™ Long Range HS	7mm Rem. Mag.	3 cart.	66	8"	4,000
15412	700™ Long Range HS	7mm PRC	3 cart.	66	8"	4,000
14606	700™ Long Range HS	.300 Win Mag.	3 cart.	66	10"	4,000

NEWS

serie è lo scatto “X-Mark Pro™ Adjustable”, regolabile esternamente tra 1.400 e 2.300 gr., che grazie al peso di scatto ridotto del 40%, alla lucidatura dei componenti interni e alle strettissime tolleranze di fabbricazione, offre ai tiratori uno sgancio netto e privo di incertezze e consente un livello di controllabilità del tiro senza rivali tra le carabine di serie.



MOD. 700™ SPS™ LONG RANGE HB

Canna pesante flottante in acciaio al carbonio brunita - Diametro volata mm 20,83 (0,820")
 Calciatura sintetica *HS Precision - bedding* in alluminio - Serbatoio apribile a cerniera
 Gruppo scatto *X-Mark Pro™ Adjustable* regolabile esternamente

corona svasata. Il castello presenta i fori per il montaggio dell'ottica mentre il serbatoio è apribile a cerniera verso il basso. La dotazione di serie è completata dallo scatto “X-Mark Pro™ Adjustable” e dal *bedding* “Dual Pillar”.



MOD. 700™ SPS TACTICAL HB

Canna pesante flottante in carbonio brunita cm 42 con volata filettata e ghiera coprifiletto
 Diam. volata mm 20,83 (0,820") - Calciatura gommata Hogue Ghillie *con Pillar bedding*
 Serbatoio apribile a cerniera - Calciolo antirinculo Supercell
 Gruppo scatto *X-Mark Pro™ Adjustable* regolabile esternamente

Codice	Modello	Calibro	Capacità Serbatoio	Lunghezza canna, cm	Passo di rigatura	Peso medio, kg
14611	700™ SPS™ Tactical HB	.223 Rem.	5 cart.	42	9"	3,300
14614	700™ SPS™ Tactical HB	6,5 Creedmoor	4 cart.	56	8"	3,300
14613	700™ SPS™ Tactical HB	.308 Win.	4 cart.	42	10"	3,300
14615	700™ SPS™ Tactical HB	.308 Win	4 cart.	51	10"	3,400
14612	700™ SPS™ Tactical HB	.300 AAC Blk	4 cart.	42	7" 1/4	3,300

Con l'introduzione della carabina Remington 700 SPS (Special Purpose Synthetic) Varmint la ben nota precisione "out of the box" delle armi rigate Remington è diventata alla portata di tutti. Costruita sulla solida e collaudatissima azione del modello 700, presenta una nuova calciatura ergonomica in robusto materiale sintetico nero, con inserti antiscivolo, supporti per magliette portabretella e fori di ventilazione nell'impugnatura anteriore, che garantiscono una miglior dissipazione termica. A completamento della canna spiccano la finitura brunita e la corona svasata. Il castello presenta i fori per il montaggio dell'ottica, mentre il serbatoio è apribile a cerniera verso il basso. Ad arricchirne la dotazione di serie è il gruppo scatto "X-Mark Pro™



MOD. 700™ VARMINT SF (STAINLESS FLUTED) HB

Canna pesante in acciaio inossidabile 416 con scanalature longitudinali
Diametro volata mm 20,83 (0,820") - Serbatoio apribile a cerniera

Calciatura ventilata in sintetico con inserti antiscivolo - Calciolo antirinculo SuperCell
Gruppo scatto X-Mark Pro™ Adjustable regolabile esternamente



Codice	Modello	Calibro	Capacità Serbatoio	Lunghezza canna, cm	Passo di rigatura	Peso medio, kg
14607	700™ SPS™ Varmint	.22-250 Rem.	4 cart.	66	14"	3,850
14608	700™ SPS™ Varmint	.223 Rem.	5 cart.	66	8"	3,850
14609	700™ SPS™ Varmint	6,5 Creedmoor	4 cart.	66	8"	3,850
14610	700™ SPS™ Varmint	.308 Win.	4 cart.	66	10"	3,850

Adjustable” per regolarne il peso di sgancio senza rimuovere la calciatura.

La canna del modello 700™ Sendero SF II, in acciaio inossidabile 416 come la meccanica e completamente flottante, presenta esternamente sei scanalature longitudinali che alleggeriscono l’arma, aumentano la superficie della canna a contatto dell’aria (in questo modo il calore è dissipato più facilmente) e contribuiscono ad irrigidire la canna stessa. L’intrinseca precisione dell’arma è esaltata dal *bedding* in alluminio a lunghezza intera e dallo scatto alleggerito “X-Mark Pro™ Adjustable”.



MOD. 700™ SPS VARMINT

Canna pesante in acciaio al carbonio brunita - Diametro volata mm 20,83 (0,820")
 Calciatura ventilata in sintetico con inserti antiscivolo in gomma - Serbatoio apribile a cerniera
 Calciolo antirinculo SuperCell - Gruppo scatto X-Mark Pro™ Adjustable regolabile esternamente



MOD. 700™ SENDERO SF II (STAINLESS FLUTED)

Canna pesante flottante in acciaio inossidabile 416 con scanalature longitudinali
 Diametro volata mm 20,83 (0,820") - Serbatoio a cerniera
 Calciatura H-S Precision rinforzata in Kevlar® con *bedding* in alluminio e impugnatura anatomica
 Gruppo scatto X-Mark Pro™ Adjustable regolabile esternamente

Codice	Modello	Calibro	Capacità Serbatoio	Lunghezza canna, cm	Passo di rigatura	Peso medio, kg
14616	700™ Varmint SF	.22-250 Rem	4 cart.	66	14"	3,850
14617	700™ Varmint SF	.223 Rem	5 cart.	66	8"	3,850
14618	700™ Varmint SF	6,5 Creedmoor	4 cart.	66	8"	3,850
14619	700™ Varmint SF	.308 Win	4 cart.	66	10"	3,850
14620	700™ Sendero SF II	7mm Rem. Mag.	3 cart.	66	8"	3,850
15413	700™ Sendero SF II	7mm PRC	3 cart.	66	8"	3,850
14621	700™ Sendero SF II	.300 Win. Mag.	3 cart.	66	10"	3,850

NEW

Remington presenta la sua *entry level* da tiro, la nuova carabina speciale Remington 700 ADL Varmint HB, con canna pesante in acciaio al carbonio brunito da cm 66 e serbatoio cieco, disponibile nei calibri .223 e .308 Win. La calciatura ergonomica in sintetico nero con inserti antiscivolo presenta l'asta anteriore maggiorata e ventilata per garantire maggiore dissipazione termica. Dalla solida struttura del castello ai celebri "tre anelli d'acciaio", offre la consueta precisione "out-of-the-box" che ci si aspetta dal più diffuso *bolt-action*



Qualità, design, precisione ad un primo prezzo strabiliante, per essere alla portata di tutti i tiratori: questa è la mission del nuovo 783 HB. Progettata e costruita interamente da ingegneri e tecnici Remington negli USA, è realizzata per durare, garantendo costanza e precisione di tiro. Esternamente, la carabina si caratterizza per un moderno calcio in sintetico finitura Flat Dark Earth, color sabbia, canna pesante da 24" filettata per il montaggio del freno di bocca, slitta Picatinny di serie e manetta dell'otturatore maggiorata, grilletto dotato di sicura aggiuntiva, i supporti per la maglietta portabretella e il calciolo *Supercell*.



MOD. 783 HB™

ENGINEERED FOR ACCURACY

LA NUOVA GENERAZIONE DI UNA
DINASTIA LEGGENDARIA

Codice	Modello	Calibro	Capacità Serbatoio	Lunghezza canna cm	Passo di rigatura	Peso medio,kg
15251	700™ ADL Varmint	.22-250	4 cart.	66	14"	3,300
14561	700™ ADL Varmint	.223 Rem	4 cart.	66	8"	3,300
14562	700™ ADL Varmint	.308 Win	4 cart.	66	10"	3,300

NEW

americano. E' dotata del gruppo scatto "X-Mark Pro™", regolabile tra 1.400 e 2.300 gr. La canna pesante in acciaio al carbonio non presenta mire metalliche e il castello è forato per il montaggio dell'ottica. Nella dotazione standard del calcio sono inclusi il calciolo antirinculo e i doppi supporti per magliette portabretella e per l'attacco del bipiede.



MOD. 700™ ADL VARMINT

Canna pesante in acciaio al carbonio brunita - Diametro volata mm 20,83 (0,820")
 Calciatura ventilata in sintetico con inserti antiscivolo in plastica
 Serbatoio cieco - Gruppo scatto regolabile "X-Mark Pro"

Internamente, l'arma si caratterizza per il triplice anello d'acciaio tipico del modello 700, per il castello a conformazione chiusa, per la canna flottante bottonata con *pillar bedding* e per il nuovo gruppo scatto *CrossFire*. Il serbatoio estraibile è perfettamente a livello con il fondo della calciatura, per un'estetica filante e gradevole. Realizzata con tutta l'attenzione e la cura che ogni tiratore desidera, la carabina 783 HB è offerta ad un prezzo sorprendentemente contenuto, che la rende accessibile a tutti.



MOD. 783 HB

Canna pesante flottante bottonata in acciaio al carbonio brunita
 Castello a conformazione chiusa - Serbatoio estraibile
 Calciatura in sintetico Flat Dark Earth - Canna filettata - Calciolo antirinculo *SuperCell™*
Pillar Bedding - Manetta otturatore maggiorata - Slitta Picatinny monopezzo
 Gruppo scatto *CrossFire™* regolabile tra gr 1.150 e 2.300

Codice	Modello	Calibro	Capacità Serbatoio	Lunghezza canna cm	Passo di rigatura	Peso medio,kg
14558	783™ HB	6,5 Creed.	4 cart.	61	8"	3,400
14559	783™ HB	.308 Win.	4 cart.	42	10"	3,200
14560	783™ HB	.308 Win.	4 cart.	61	10"	3,400



Remington®

© RemArms LLC. All rights reserved.
www.remarms.com

Distributore
per l'Italia:



PAGANINI srl - Torino
mail@paganini.it  /paganiniarmi
www.paganini.it