

DIANA[®]

OUR MISSION IS PRECISION

NOI SIAMO DIANA

DIANA significa tradizione nella fabbricazione di armi ad aria compressa dal 1890.

Siamo orgogliosi di offrirvi prodotti „Made in Germany“ che hanno già deliziato milioni di appassionati in tutto il mondo. Gli alti standard qualitativi dei nostri prodotti, ma anche il coraggio di creare delle vere innovazioni dai nostri progetti visionari, distinguono il nome DIANA.

Fedeli al nostro slogan >> **OUR MISSION IS PRECISION** << ci piace definire le tendenze del settore ed essere sempre un passo avanti. Non a caso il nome DIANA è in molti paesi sinonimo di armi ad aria compressa ed è quindi la testimonianza della predilezione di lunga data di molti tiratori amatoriali e sportivi per DIANA.

Scoprite la varietà dei nostri prodotti seguendo le nostre pagine e diventando parte della famiglia DIANA. Non vediamo l'ora di avervi con noi!

Con i migliori auguri,

il vostro Team DIANA

WE ARE DIANA

DIANA, that means tradition in air gun manufacturing since 1890.

We are proud to be able to offer you „Made in Germany“ products that have already delighted millions of customers worldwide. The high quality standard of our products but also the courage to create real innovations from visions, distinguishes DIANA.

True to our slogan >> **OUR MISSION IS PRECISION** << we set trends in the industry and like to go ahead. It is not without reason that the name DIANA is synonymous with an air gun in many countries and is thus testimony to the long-standing association of many hobby and sporting shooters with DIANA.

Discover our product variety on the following pages and become part of the DIANA family. We look forward to seeing you.

Best regards

Your DIANA Team

LINEE DEI PRODOTTI DIANA

DIANA vi offre due differenti linee di prodotti: la linea PERFORMANCE e la linea ACTION. Potete facilmente vedere quali prodotti appartengono all'una e all'altra linea in base ai loghi presenti nelle pagine di questo catalogo.



DIANA PERFORMANCE

La linea PERFORMANCE rappresenta l'esperienza derivata dalla realizzazione di armi ad aria compressa dal 1890. Tutti i modelli di questa linea sono costruiti in Germania secondo i più alti standard di qualità. La visione innovativa di DIANA si realizza qui - e non per nulla il nostro slogan è >> **OUR MISSION IS PRECISION** <<. Scegliete un articolo della linea PERFORMANCE e potrete apprezzare un prodotto di qualità tedesca dal carattere innovativo.

The PERFORMANCE line represents the experience in the construction of air guns since 1890. All models of this line are manufactured in Germany and meet the highest quality standards. The innovative spirit of the DIANA company is realised here – it is not for nothing that our slogan is >> **OUR MISSION IS PRECISION** <<.

Choose a model from the PERFORMANCE line and enjoy a German quality product with innovative character.

DIANA PRODUCT LINES

DIANA offers you two different product lines. The PERFORMANCE line and the ACTION line. You can easily see which model belongs to which line by the logo on each product page in this catalogue.



DIANA ACTION

La linea ACTION offre l'introduzione perfetta al mondo dell'aria compressa ed un sacco di divertimento con un ottimo rapporto qualità/prezzo. Grazie all'ampio ventaglio di prodotti presenti in questa linea, si può trovare il modello giusto in ogni tipologia di articoli. Scegliete un articolo della linea ACTION ed iniziate oggi stesso la vostra avventura nel mondo dell'aria compressa.

The ACTION line offers a perfect introduction to the world of air guns and lots of fun at a fair price-performance ratio. Due to the large product selection within this line, the right model can be found for almost every area of application.

Choose a model from the ACTION line and start your ACTION adventure today.



30 NEO

» Successore ufficiale della carabina professionale Mod. 30
 Official successor of the professional shooting gallery rifle Mod. 30
 » Design testato sul campo | Field-tested design



RACCOMANDATI
 OUR RECOMMENDATION

AUSILIO PER IL CARICAMENTO
 LOADING AID
BERSAGLI D'ARGILLA
 CLAY STARS

SPRING
 WWW

BB

Top
 Cocking
 Level

T06

Adjustable
 Sights

MADE IN
 GERMANY

Modello Model	Calibro Caliber	Capacità caricatore Magazine Capacity	Velocità Max. Max. Velocity	Energia Max. Max. Energy	Lunghezza Length	Lung. canna Barrel length	Peso Weight
30 neo	4,4 mm (.173)	120 Pallini 120 shots	110 m/s 361 fps	ca. 2.5 J. approx. 1.84 ft.lbs	1110 mm 43.7"	570 mm 22.4"	ca. 3900 g 8.6 lbs

*Misurato con diversi pallini in piombo. L'energia varia in base alle leggi statali. | Measured with different copper coated BB's. Energy varies according to state laws.

DIANA
 PERFORMANCE

DIANA
 CARABINE A RIPETIZIONE | TOP COCKING LEVER



Mire regolabili
 Adjustable sights



Meccanismo di bloccaggio fresato CNC
 CNC milled clamping mechanism



Calciolo in gomma
 Rubberized butt plate



Canna Lothar Walther
 Lothar Walther barrel



Contatore meccanico
 Mechanical counter



Gruppo scatto a due tempi regolabile
 Two stage adjustable trigger

DIANA
CARABINA PCP | PRE CHARGED PNEUMATIC AIR RIFLE (PCP)



» Calciatura in sintetico adatta ad ogni condizione atmosferica | All weather synthetic stock

PCP Pellet Side Lever Adjustable Trigger Regulated 11mm Rail 22mm Picca MADE IN GERMANY



» Calciatura in faggio | beech wood stock
» Sirtta M LOK sull'asta | M-LOK Rail at the front

PCP Pellet Side Lever Adjustable Trigger Regulated 11mm Rail M-LOK MADE IN GERMANY

Modello Model	Calibro Caliber	Capacità caricatore Magazine Capacity	Velocità Max.* Max. Velocity*	Energia Max.* Max. Energy*	Pressione Max. Max. Fill Pressure	Volume serbatoio aria Air Tube Volume	Lunghezza Length	Lungh. canna Barrel length	Peso Weight
XR200 OD Green	4,5 mm (.177)	14 Pallini shots	< 7,5 J	< 7,5 J	200 bar 2900 PSI	280 ml 280 cc	1.110 mm 43.3"	548 mm 21.6"	2.690 g 5.9 lbs
	4,5 mm (.177)	14 Pallini shots	295 m/s 940 ft/s	24 J. 18 ft.lbs					
	5,5 mm (.22)	12 Pallini shots	280 m/s 950 ft/s	41 J. 31 ft.lbs					
	6,35 mm (.25)	10 Pallini shots	248 m/s 807 ft/s	60 J. 45 ft.lbs					
XR200 Premium	4,5 mm (.177)	14 Pallini shots	295 m/s 940 ft/s	24 J. 18 ft.lbs	200 bar 2900 PSI	280 ml 280 cc	1.110 mm 43.3"	548 mm 21.6"	3.120 g 6.9 lbs
	5,5 mm (.22)	12 Pallini shots	280 m/s 950 ft/s	41 J. 31 ft.lbs					
	6,35 mm (.25)	10 Pallini shots	248 m/s 807 ft/s	60 J. 45 ft.lbs					
	7,62 mm (.30)	8 Pallini shots	220 m/s 721 ft/s	75 J. 55 ft.lbs					

*Misurato con diversi pallini in piombo. L'energia varia in base alle leggi statali. | Measured with different lead pellets. Energy varies according to state laws.



**RACCOMANDATI
OUR RECOMMENDATION**

RIFLESCOPE 4-16X40 AO
DIANA HUNTERS MATE



DIANA
CARABINA PCP | PRE CHARGED PNEUMATIC AIR RIFLE (PCP)



Manometro pressione ribaltabile
Rotatable pressure gauge



Compatibile con pallini Slug
Slugs compatible



Canna filettata 1/2" UNF (solo in calibro 7,62 mm (.30))
Muzzle thread 1/2" UNF (only in caliber 7.62 mm (.30))

Poggia guancia regolabile
Adjustable Cheek Piece



Canna Lothar Walther
Lothar Walther Barrel

Sicura a martello
Hammer Safety

Slitta lunga e capiente / rail M-LOK
Comfortable Long Rail / M-LOK rail

Custodia inclusa
Incl. rifle case



Inclusi caricatore a chiocciolo e a due pallini
Incl. magazine & twin-shot-tray



Gruppo scatto da gara opzionale
Optional olympic trigger (match style)



Regolatore ALTAROS



DIANA

CANNA FISSA: SISTEMA A LEVA LATERALE | FIXED BARREL: SIDE COCKING SYSTEMS



54 Airking Pro laminated

- » Calciatura in legno laminato rosso e nero | Black and red laminated stock
- » Sparo senza rinculo | Recoilless shooting
- » Gruppo scatto di precisione T06 regolabile e con sicura automatica | Adjustable T06 precision trigger with automatic safety
- » Leva laterale con sicura | Side lever with cocking safety
- » Contrappeso di canna | Adjustable barrel weight
- » Attacco per bipiede e ottica inclusi | Incl. stud to attach a bipod and sights

ZERO RINCULO - 100% PRECISIONE



Sistema antirinculo brevettato ed esclusivo.
Patented rebound system for recoilless shooting.



54 Airking Pro

- » Calciatura in faggio | Beech wood stock
- » Sparo senza rinculo | Recoilless shooting
- » Gruppo scatto di precisione T06 regolabile e con sicura automatica | Adjustable T06 precision trigger with automatic safety
- » Leva laterale con sicura | Side lever with cocking safety
- » Contrappeso di canna | Adjustable barrel weight
- » Attacco per bipiede e ottica inclusi | Incl. stud to attach a bipod and sights

+ RACCOMANDATO
OUR RECOMMENDATION

ZERORECOIL-MOUNT

SPRING Pellet Side Lever T06 11 mm Rail Adjustable Sights Automatic Safety MADE IN GERMANY

Modello Model	Calibro Caliber	Capacità caricatore Magazine Capacity	Velocità Max.* Max. Velocity*	Energia Max.* Max. Energy*	Lunghezza Length	Lungh. canna Barrel length	Peso Weight
54 Airking Pro laminated	5.5 mm (.22)	1 Pallino shot	225 m/s 740 fps	26 J. 19.2 ft.lbs	1120 mm 44"	440 mm 17.3"	4700 g 10.7 lbs
54 Airking Pro	5.5 mm (.22)	1 Pallino shot	225 m/s 740 fps	26 J. 19.2 ft.lbs			

*Misurata con diversi pallini in piombo. L'energia varia in base alle leggi statali. | Measured with different lead pellets. Energy varies according to state laws.

DIANA
CARABINE A CANNA BASCULANTE | BREAK BARREL AIR RIFLES



34 EMS Classic



34 EMS black

34 EMS

- Meccanismo di caricamento migliorato
Improved cocking mechanism
- Allineamento della canna regolabile
Adjustable barrel alignment
- Compatibile con il pistone N_TEC (versione a piena energia)
Convertible to N_TEC gas piston



Modello Model	Calibro Caliber	Capacità caricatore Magazine Capacity	Velocità Max.* Max. Velocity*	Energia Max.* Max. Energy*	Lunghezza Length	Lungh. canna Barrel length	Peso Weight
F34 EMS Classic*	4,5 mm (.177)	1 Pallino shot	< 7,5 J	< 7,5 J	1155 mm 45.5"	495 mm 19.5"	3200 g 7.1 lbs
34 EMS Classic	4,5 mm (.177)		270 m/s 890 fps	20 J. 14.8 ft.lbs			
	5,5 mm (.22)		225 m/s 740 fps	22 J. 16.2 ft.lbs			
F 34 EMS Black*	4,5 mm (.177)		< 7,5 J	< 7,5 J			
34 EMS black	4,5 mm (.177)	270 m/s 890 fps	20 J. 14.8 ft.lbs	1175 mm 46.3"	3400 g 7.5 lbs		
	5,5 mm (.22)	225 m/s 740 fps	22 J. 16.2 ft.lbs				
34 EMS OD Green	4,5 mm (.177)	270 m/s 890 fps	20 J. 14.8 ft.lbs				
	5,5 mm (.22)	225 m/s 740 fps	22 J. 16.2 ft.lbs				

* Disponibile nella versione KIT comprensiva di carabina e ottica DIANA 4x32 e attacchi a due pezzi
* Misurato con diversi pallini in piombo. L'energia varia in base alle leggi statali. | Measured with different lead pellets. Energy varies according to state laws.

34 EMS OD Green **NEW**



DIANA
CARABINE A CANNA BASCULANTE | BREAK BARREL AIR RIFLES

FATE VOI LA VOSTRA 34 EMS



Mirino intercambiabile
Changeable sights



Allineamento della canna regolabile con meccanismo di blocco migliorato
Adjustable barrel alignment with improved locking mechanism



Tacca di mira intercambiabile
Changeable rear sight



Leva di caricamento in due pezzi con guide in polimero ad intarsio
2pc cocking lever with polymer guided inlays



Compatibile con pistone N_TEC (solo versioni a piena energia)
Convertible to N_TEC gas piston


DIANA

CARABINE A CANNA BASCULANTE | BREAK BARREL AIR RIFLES



Panther 350 Magnum

- » Mirino in fibra ottica TRUGLO regolabile ad alto contrasto
High-contrast, adjustable TRUGLO-fiber-optic-sight
- » Moderna calciatura sintetica adatta a tutti i cambiamenti climatica ambidestra
Modern all weather synthetic stock with cheek piece on both sides
- » Slitta a prisma di serie | Mounted milled prism rail



+ RACCOMANDATO
OUR RECOMMENDATION

ZERORECOIL-MOUNT

Modello Model	Calibro Caliber	Capacità caricatore Magazine Capacity	Velocità Max.* Max. Velocity*	Energia Max.* Max. Energy*	Lunghezza Length	Lunghezza canna Barrel length	Peso Weight
Panther 350 Magnum	4,5 mm (.177)	1 Pallino shot	325 m/s 1070 fps	28 J. 20.7 ft.lbs	1230 mm 48"	495 mm 19.5"	3700 g 8.2 lbs
	5,5 mm (.22)		265 m/s 870 fps	32 J. 23.6 ft.lbs			
Panther 350 Magnum Premium	4,5 mm (.177)	1 Pallino shot	325 m/s 1070 fps	28 J. 20.7 ft.lbs	1230 mm 48"	495 mm 19.5"	3700 g 8.2 lbs
	5,5 mm (.22)		265 m/s 870 fps	32 J. 23.6 ft.lbs			

*Misurato con diversi pallini in piombo. L'energia varia in base alle leggi statali. | Measured with different lead pellets. Energy varies according to state laws.



CANNA FISSA: SISTEMA LEVA LATERALE | FIXED BARREL: SIDE COCKING SYSTEMS

DIANA



48

- » Classico calcio in faggio senza zigrature | Classic beechwood stock without chequering
- » Gruppo scatto di precisione T06 regolabile e con sicura automatica | Adjustable T06 precision trigger with automatic safety
- » Leva laterale con sicura | Side lever with cocking safety
- » Compatibile montaggio bipiede | Bipod compatible
- » Mire regolabili | Adjustable sight
- » Slitta a prisma di serie | Mounted milled prism rail



+ RACCOMANDATO
OUR RECOMMENDATION

CUSTODIA GUNBAG

Modello Model	Calibro Caliber	Capacità caricatore Magazine Capacity	Velocità Max.* Max. Velocity*	Energia Max.* Max. Energy*	Lunghezza Length	Lunghezza canna Barrel length	Peso Weight
F 48	4,5mm (.177)	1 pallino 1 shot		<7,5 J	1100 mm 43"	440 mm 17.3"	440 mm 17.3"
48	4,5 mm (.177)	1 pallino 1 shot	305 m/s 1000 fps	26 J. 19.2 ft.lbs	1100 mm 43"	440 mm 17.3"	440 mm 17.3"

*Misurato con diversi pallini in piombo. L'energia varia in base alle leggi statali. | Measured with different lead pellets. Energy varies according to state laws.



R-22 Carbon

- » Canna rotomartellata
- » Canna rivestita al carbonio con filettatura 1/2"-20 UNF e corona Match
- » Calciatura ambidestra ergonomica color verde scuro o in legno pregiato
- » Ambidestra
- » Gruppo scatto diretto regolabile
- » Caricatore a 10 colpi
- » Slitta tipo Picatinny per ottica e per bipiede o M-LOK
- » Impugnatura ad alta grippabilità

- » Long lasting hammerforged barrel
- » Carbon version threaded with standard 1/2"-20 UNF and match crowning
- » Ergonomic allweather stock in hunting-green or premium wooden stock
- » Ambidextrous usable
- » One stage trigger with adjustable trigger weight
- » With 10 round magazine
- » Integral picatinny scope rail and picatinny rail for bipod or M-LOK
- » Easy to grip chamber stem



DIANA
PERFORMANCE

DIANA
CAL. 22 LR | SMALL GAME HUNTING

R-22 Carbon RIMFIRE



R-22 Carbon Premium **NEW** RIMFIRE

- » Con slitta M-LOK | With M-LOK
- » Poggiaguancia regolabile | Adjustable cheek piece



.22 cal | 1/2" UNF | Bolt | 22mm | Adjustable | MADE IN GERMANY

Modello Model	Calibro Caliber	Capacità caricatore Magazine Capacity	Lunghezza Length	Lungh. canna Barrel length	Peso Weight
R-22 Carbon	.22r .22WMR	10 munizioni shots	948 mm 37.4"	485 mm 19.1"	2.620 g 5.8 lbs
R-22 Carbon Premium	.22r .22WMR	10 munizioni shots	948 mm 37.4"	485 mm 19.1"	2.950 g 6.5 lbs

DIANA

CARABINE PCP | PRE CHARGED PNEUMATIC AIR RIFLES (PCP)



skyhawk **NEW**

- » Calcio in legno con zigrinatura e calciolo regolabile | Wooden stock with checkering and height-adjustable butt plate
- » Bullpup-PCP leggera e ben bilanciata | Light and well balanced Bullpup-PCP
- » Portamaglietta sul calcio e slitta M-LOK per montaggio ottica | Stud at the back end and M-LOK rail at the front end of the stock
- » Rivestimento protettivo della canna in carbonio | Carbon sleeve with shrouded barrel function
- » Due manometri | Two pressure gauges
- » Sono inclusi custodia e due caricatori | Incl. gunbag and two magazines



Modello Model	Calibro Caliber	Capacità serbatoio Magazine Capacity	Velocità Max.* Max. Velocity*	Energia Max.* Max. Energy*	Pressione max. Max. Fill Pressure	Capacità serb. aria Air Tube Volume	Lunghezza Length	Lungh. canna Barrel length	Peso Weight
skyhawk	4,5 mm (.177)	11 Pallini shots	300 m/s 985 fps	26 J 19 ft.lbs	250 bar 3,620 PSI	265 ml 265 cc	737 mm 29"	450 mm 17,7"	3030 g 6.7 lbs
	5,5 mm (.22)	9 Pallini shots	290 m/s 950 fps	44 J 32 ft.lbs					
	6,35 mm (.25)	8 Pallini shots	260 m/s 850 fps	52 J 38 ft.lbs					

*Misurato con diversi pallini in piombo. L'energia varia in base alle leggi statali. | Measured with different lead pellets. Energy varies according to state laws.

DIANA

CARABINE PCP | PRE CHARGED PNEUMATIC AIR RIFLES (PCP)



outlaw **NEW**

- » Canna rivestita | Shrouded Barrel
- » Manicotto della canna in carbonio | Carbon barrel sleeve
- » Calciatura ergonomica con zigrinatura | Ergonomic woodstock with checkering
- » Portamaglietta sul calcio e slitta M-LOK per montaggio ottica | Stud at the back end and M-LOK rail at the front end of the stock
- » Due manometri | Two pressure gauges
- » Sono inclusi custodia e due caricatori | Incl. gunbag and two magazines



Modello Model	Calibro Caliber	Capacità caricatore Magazine Capacity	Velocità Max.* Max. Velocity*	Energia Max.* Max. Energy*	Pressione Max. Max. Fill Pressure	Capacità serb. aria Air Tube Volume	Lunghezza Length	Lungh. canna Barrel length	Peso Weight
outlaw	4,5 mm (.177)	13 Pallini shots	320 m/s 1050 fps	30 J 22 ft.lbs	250 bar 3,620 PSI	210 ml 210 cc	1066 mm 42"	460 mm 18"	3060 g 6.7 lbs
	5,5 mm (.22)	11 Pallini shots	300 m/s 985 fps	45 J 35 ft.lbs					
	6,35 mm (.25)	9 Pallini shots	280 m/s 920 fps	60 J 45 ft.lbs					

*Misurato con diversi pallini in piombo. L'energia varia in base alle leggi statali. | Measured with different lead pellets. Energy varies according to state laws.



bandit

- » Calciatura ergonomica con impugnatura zigrinata | Ergonomic wooden grip with checkering
- » Dotata di regolatore | Regulated
- » Mira micrometrica regolabile | Adjustable micrometre sight
- » Caricatore e custodia inclusi | Incl. magazine and gunbag



Modello Model	Calibro Caliber	Capacità caricatore Magazine Capacity	Velocità Max.* Max. Velocity*	Energia Max.* Max. Energy*	Pressione Max. Max. Fill Pressure	Capacità serb. aria Air Tube Volume	Lunghezza Length	Lungh. canna Barrel length	Peso Weight
F bandit	4,5 mm (.177)	9 Pallini shots		< 7.5 J	200 BAR 2900 PSI	40 ml 40 cc	510 mm 20.1"	240 mm 9.5"	1020 g 2.3 lbs
bandit	4,5 mm (.177)	9 Pallini shots	220 m/s 725 fps	13 J. 9.5 ft.lbs	200 BAR 2900 PSI	40 ml 40 cc	510 mm 20.1"	240 mm 9.5"	1020 g 2.3 lbs
	5,5 mm (.22)	7 Pallini shots	190 m/s 630 fps	16 J. 12 ft.lbs					

*Misurato con diversi pallini in piombo. L'energia varia in base alle leggi statali. | Measured with different lead pellets. Energy varies according to state laws.



bandit black

- » Dotata di regolatore | Regulated
- » Mira micrometrica regolabile | Adjustable micrometre sight
- » Calcio estendibile incluso | Incl. stock extension
- » Caricatore e custodia inclusi | Incl. magazine and gunbag



Modello Model	Calibro Caliber	Capacità caricatore Magazine Capacity	Velocità Max.* Max. Velocity*	Energia Max.* Max. Energy*	Pressione Max. Max. Fill Pressure	Capacità serb. aria Air Tube Volume	Lunghezza Length	Lungh. canna Barrel length	Peso Weight
F bandit black	4,5 mm (.177)	9 Pallini shots		< 7.5 J	200 bar 2900 PSI	40 ml 40 cc	510 mm 20.1"	240 mm 9.5"	1010 g 2.2 lbs
bandit black	4,5 mm (.177)	9 Pallini shots	130 m/s 427 fps	13 J. 9.5 ft.lbs	200 bar 2900 PSI	40 ml 40 cc	510 mm 20.1"	240 mm 9.5"	1010 g 2.2 lbs
	5,5 mm (.22)	7 Pallini shots	120 m/s 394 fps	16 J. 12 ft.lbs					

*Misurato con diversi pallini in piombo. L'energia varia in base alle leggi statali. | Measured with different lead pellets. Energy varies according to state laws.



stormrider® black

- » Calciatura in sintetico | Synthetic stock
- » Dotata di regolatore | Regulated
- » Caricatore in polimero incluso | Incl. polymer magazine



stormrider®

- » Calciatura in legno | Wooden stock
- » Dotata di regolatore | Regulated
- » Caricatore in polimero incluso | Incl. polymer magazine



RACCOMANDATO
OUR RECOMMENDATION

POMPA MANUALE
HAND PUMP



Modello Model	Calibro Caliber	Capacità caricatore Magazine Capacity	Velocità Max.* Max. Velocity*	Energia Max* Max. Energy*	Pressione Max. Max. Fill Pressure	Capacità serb. aria Air Tube Volume	Lunghezza Length	Lungh. canna Barrel length	Peso Weight
stormrider® black	4,5 mm (.177)	9 Pallini shots	320 m/s 1050 fps	27 J. 20 ft.lbs	200 bar 2900 PSI	100 ml 100 cc	1100 mm 39.8"	480 mm 19"	2200 g 4.8 lbs
	5,5 mm (.22)	7 Pallini shots	290 m/s 950 fps	35 J. 26 ft.lbs					
F stormrider®	4,5 mm (.177)	9 Pallini shots	< 7.5 J.	< 7.5 J.	200 bar 2900 PSI	100 ml 100 cc	1100 mm 39.8"	480 mm 19"	2300 g 5.1 lbs
stormrider®	4,5 mm (.177)	9 Pallini shots	320 m/s 1050 fps	27 J. 20 ft.lbs					
		5,5 mm (.22)	7 Pallini shots	290 m/s 950 fps	35 J. 26 ft.lbs				

*Misurato con diversi pallini in piombo. L'energia varia in base alle leggi statali. | Measured with different lead pellets. Energy varies according to state laws.



trailscout

- » Calciatura in sintetico | Synthetic stock
- » Caricatore incluso | Incl. magazine



trailscout wood

- » Calciatura in legno | Wooden stock
- » Caricatore incluso | Incl. magazine



RACCOMANDATO
OUR RECOMMENDATION

CAPSULE 12g CO₂
CO₂ CARTRIDGES 12g



Presenta tre capsule da 12g CO₂ montate in serie
Attaches three 12g capsules at the same time



Modello Model	Calibro Caliber	Capacità caricatore Magazine Capacity	Velocità Max* Max. Velocity*	Energia Max* Max. Energy*	Lunghezza Length	Lungh. canna Barrel length	Peso Weight
trailscout	4,5 mm (.177)	9 Pallini shots	200 m/s 660 fps	11,5 J. 8.5 ft.lbs	1010 mm 38.9"	480 mm 19"	2240 g 4.9 lbs
	5,5 mm (.22)	7 Pallini shots	170 m/s 560 fps	15 J. 11 ft.lbs			
trailscout wood	4,5 mm (.177)	9 Pallini shots	200 m/s 660 fps	11,5 J. 8.5 ft.lbs	1010 mm 38.9"	480 mm 19"	2340 g 5.2 lbs
	5,5 mm (.22)	7 Pallini shots	170 m/s 560 fps	15 J. 11 ft.lbs			

*Misurato con diversi pallini in piombo. L'energia varia in base alle leggi statali. | Measured with different lead pellets. Energy varies according to state laws.



chaser rifle

* Comprende pistola, calciatura, canna lunga e custodia (NON DISPONIBILE IN ITALIA PER QUESTIONI NORMATIVE)
Incl. chaser pistol, butt-stock, silencer, rifle barrel & gunbag



Modello Model	Calibro Caliber	Capacità caricatore Magazine Capacity	Velocità Max.* Max. Velocity*	Energia Max.* Max. Energy*	Lunghezza Length	Lungh. canna Barrel length	Peso Weight
chaser rifle	4,5 mm (.177) 5,5 mm (.22)	1 Pallino shot**	170 m/s 560 fps 150 m/s 500 fps	7,5 J 5.8 ft.lbs 10 J 7.5 ft.lbs	975 mm 38.4"	450 mm 17.7"	1420 g 3.1 lbs

**Disponibile caricatore opzionale a 9 pallini (cal. 4.5 mm) o 7 (cal. 5.5mm)
9 shot magazine (cal. .177) or 7 shot magazine (cal. .22) optionally available!

*Misurato con diversi pallini in piombo. L'energia varia in base alle leggi statali.
*Measured with different lead pellets. Energy varies according to state laws.



chaser pistol

- Custodia inclusa | Incl. gunbag



Modello Model	Calibro Caliber	Capacità caricatore Magazine Capacity	Velocità Max.* Max. Velocity*	Energia Max.* Max. Energy*	Lunghezza Length	Lungh. canna Barrel length	Peso Weight
chaser pistol	4,5 mm (.177)	1 Pallino shot**	160 m/s 525 fps	7 J 5 ft.lbs	340 mm 13.4"	210 mm 8.3"	870 g 1.9 lbs

*Disponibile caricatore opzionale a 9 colpi (cal. .177) o 7 (cal. .22).
9 shot magazine (cal. .177) or 7 shot magazine (cal. .22) optionally available!

*Misurato con diversi pallini in piombo. | Measured with different lead pellets.
L'energia varia in base alle leggi statali. | Energy varies according to state laws.

DIANA
PISTOLE CO2 | CO2-PISTOLS

DIANA
ACTION



airbug

- Calciatura ergonomica in legno | Ergonomic wooden grip
- Caricatore e borsa inclusi | Incl. magazine and gunbag



Modello Model	Calibro Caliber	Capacità caricatore Magazine Capacity	Velocità Max.* Max. Velocity*	Energia Max.* Max. Energy*	Lunghezza Length	Lungh. canna Barrel length	Peso Weight
airbug	4,5 mm (.177)	9 Pallini shots	160 m/s 525 fps	7 J. 5 ft.lbs	355 mm 14"	210 mm 8.3"	890 g 1.9 lbs

*Misurato con diversi pallini in piombo. L'energia varia in base alle leggi statali. | Measured with different lead pellets. Energy varies according to state laws.

DIANA
ACTION

DIANA
PISTOLA A CANNA BASCULANTE | BREAK BARREL AIR PISTOLS



p-five



Modello Model	Calibro Caliber	Capacità caricatore Magazine Capacity	Velocità Max.* Max. Velocity*	Energia Max.* Max. Energy*	Lunghezza Length	Lungh. canna Barrel length	Peso Weight
p-five	4,5 mm (.177)	1 Pallino shot	122 m/s 400 fps	2,0 J. 1.5 ft.lbs	380 mm 15.0"	220 mm 8.7"	920 g 2.0 lbs

*Misurato con diversi pallini in piombo. L'energia varia in base alle leggi statali. | Measured with different lead pellets. Energy varies according to state laws.



Oktoberfestgewehr

» Bersaglio ripiegabile in metallo incluso | Incl. foldable metal target suitable for 9 stars



Modello Model	Calibro* Caliber*	Capacità caricatore Magazine Capacity	Velocità Max. Max. Velocity	Energia Max. Max. Energy	Lunghezza Length	Lungh. canna Barrel length	Peso Weight
Oktoberfestgewehr	4,4 mm (.173)	120 Pallini shots	110 m/s 360 fps	2,5 J. 1.85 ft.lbs	1120 mm 44.1"	545 mm 21.5"	2900 g 6.4 lbs

*Si possono utilizzare anche i pallini cal. 4,5mm (.177) e i BB in acciaio. Optionally you can also use cal. 4,5mm (.177) steel BB's.



DIANA
CARABINE A CANNA BASCULANTE | BREAK BARREL AIR RIFLES



two-fifty

- » Calciatura ergonomica in faggio con zigrinatura | Ergonomic beechwood stock with chequering
- » Calciolo in gomma | Rubberized butt plate
- » Ambidestra | Ambidextrous usable



two-sixty

- » Calciatura thumbhole ergonomica in sintetico | Ergonomic plastic thumbhole stock
- » Calciolo in gomma | Rubberized butt plate
- » Ambidestra | Ambidextrous usable



Modello Model	Calibro Caliber	Capacità caricatore Magazine Capacity	Velocità Max.* Max. Velocity*	Energia Max.* Max. Energy*	Lunghezza Length	Lungh. canna Barrel length	Peso Weight
F two-fifty*	4,5 mm (.177)	1 Pallino shot	<7,5 J	1080 mm 42.5"	420 mm 16.5"	3100 g 6.8 lbs	
two-fifty	4,5 mm (.177)	1 Pallino shot	285 m/s 935 fps	22 J. 16.2 ft.lbs	1080 mm 42.5"	420 mm 16.5"	3100 g 6.8 lbs
	5,5 mm (.22)	1 Pallino shot	230 m/s 755 fps	24 J. 17.7 ft.lbs	1070 mm 42.1"	420 mm 16.5"	3300 g 7.3 lbs
F two-sixty*	4,5 mm (.177)	1 Pallino shot	<7,5 J	1070 mm 42.1"	420 mm 16.5"	3300 g 7.3 lbs	
two-sixty	4,5 mm (.177)	1 Pallino shot	285 m/s 935 fps	22 J. 16.2 ft.lbs	1070 mm 42.1"	420 mm 16.5"	3300 g 7.3 lbs
	5,5 mm (.22)	1 Pallino shot	230 m/s 755 fps	24 J. 17.7 ft.lbs	1070 mm 42.1"	420 mm 16.5"	3300 g 7.3 lbs



*Misurato con diversi pallini in piombo. L'energia varia in base alle leggi statali. | Measured with different lead pellets. Energy varies according to state laws.
*Disponibile nella versione KIT comprensiva di carabina e ottica DIANA 4x32 e attacchi a due pezzi

DIANA

CARABINE A CANNA BASCULANTE | BREAK BARREL AIR RIFLES



two-forty

- » Mirino in fibra ottica TRUGLO con mira a tunnel aperto
TRUGLO fiber optic sights with open front sight tunnel
- » Mire regolabili | Adjustable rear sight
- » Calcio in legno con calciolo gommato | Wooden stock with rubber butt plate



RACCOMANDATO
OUR RECOMMENDATION

cannocchiale 4x32



Modello Model	Calibro Caliber	Capacità caricatore Magazine Capacity	Velocità Max* Max. Velocity*	Energia Max.* Max. Energy*	Lunghezza Length	Lungh. canna Barrel length	Peso Weight
F two-forty*	4,5 mm (.177)	1 pallino shot	175 m/s 575 fps	<7,5 J. 5.5 ft.lbs	1020 mm 40.2"	420 mm 16.5"	2720 g 6 lbs

*Misurato con diversi pallini in piombo. | Measured with different lead pellets.
* Disponibile nella versione KIT comprensiva di carabina e ottica DIANA 4x32 e attacchi a due pezzi



DIANA
CARABINE A CANNA BASCULANTE | BREAK BARREL AIR RIFLES



eleven

twenty-one FBB

- » Canna scanalata con manicotto
» Grilletto in metallo con sicura automatica | Metal trigger with automatic safety
- » Calciolo gommato | Rubberized butt plate
- » Ambridestra | Ambidextrous usable



Modello Model	Calibro* Caliber*	Capacità caricatore Magazine Capacity	Velocità Max. Max. Velocity	Energia Max. Max. Energy	Lunghezza Length	Lungh. canna Barrel length	Peso Weight
F twenty-one FBB*	4,5 mm (.177)	1 pallino 1 shots	< 7,5 J		1160 mm 45.7"	420 mm 16.5"	2800 g 6.2 lbs
eleven*					995 mm 39"		2600 g 5.7 lbs

*Misurato con diversi pallini in piombo. L'energia varia in base alle leggi statali. | Measured with different lead pellets. Energy varies according to state laws.
* Disponibile nella versione KIT comprensiva di carabina e ottica DIANA 4x32 e attacchi a due pezzi



BINOCOLO binocular

	8x42	10x42
Ingrandimento Power	8x	10x
Pupilla di uscita Exit pupil	5,2 mm	4 mm
Distanza pupillare Eye relief	18 mm	13,6 mm
Campo visivo angolare FOV (angular)	6,3°	5,6°
Campo visivo lineare FOV (@ 1000 m)	110 m	102 m
Distanza min messa a fuoco Close Focus	2,5 m	2,5 m
Regolazione diottrica Diopter compensation	+/-3	+/-3
Distanza interpupillare Interpupillary distance	55-72 mm	55-72 mm
Peso Weight	550 g	536 g
Dimensioni Dimensions	154 x 126 x 52 mm	154 x 126 x 52 mm



BINOCOLO binocular

	7x50	10x50
Ingrandimento Power	7x	10x
Pupilla di uscita Exit pupil	4 mm	4 mm
Distanza pupillare Eye relief	13,6 mm	13,6 mm
Campo visivo angolare FOV (angular)	6,8°	6,5°
Campo visivo lineare FOV (@ 1000 m)	119 m	114 m
Distanza min messa a fuoco Close Focus	2,5 m	2,5 m
Regolazione diottrica Diopter compensation	+/-3	+/-3
Distanza interpupillare Interpupillary distance	58-72 mm	58-72 mm
Peso Weight	750 g	750 g
Dimensioni Dimensions	170 x 185 x 62 mm	165 x 185 x 62 mm



Attacco ZeroRecoil

- » Progettato per armi ad aria compressa a piena energia | Designed for high power air rifles
- » Riduce il rinculo del cannocchiale del 99,9%
- » 99,9% recoil reduction on the scope
- » Perno di fissaggio integrato da 1 mm | Integrated 0,4" lock-down



cannocchiale 4x32

» Attacco due pezzi incluso | Incl. 2 piece mount



cannocchiale 3-9x32 AO

» Attacco due pezzi incluso | Incl. 2 piece mount



Diametro Diameter	1" & 30 mm
Dimensioni Dimensions	120 x 58 x 48 mm
Peso Weight	215 g
Materiale	Alluminio

DESIGNED IN
GERMANY



cannocchiale 3-9x40 AO

Power 3-9x	Reticle DUPLEX	Tube 1"	FOV max 9,6-3,2m	Exit pupil 10,6-3,5mm	Objective 109-76mm	Mount for RAIL	Weight 490g	mm 313
---------------	-------------------	------------	---------------------	--------------------------	-----------------------	-------------------	----------------	-----------



cannocchiale 4-16x40 AO

Power 4-16x	Reticle DUPLEX	Tube 1"	FOV max 6,9-1,9m	Exit pupil 10-2,5mm	Objective 80mm	Mount for RAIL	Weight 692g	mm 362
----------------	-------------------	------------	---------------------	------------------------	-------------------	-------------------	----------------	-----------



cannocchiale 6-24x50 AO

Power 6-24x	Reticle DUPLEX	Tube 30mm	FOV max 4,8-1,3m	Exit pupil 8,3-2,1mm	Objective 80mm	Mount for RAIL	Weight 786g	mm 398
----------------	-------------------	--------------	---------------------	-------------------------	-------------------	-------------------	----------------	-----------

» Attacco due pezzi incluso | Incl. 2 piece mount
» Obiettivo regolabile | Adjustable Objective
» Reticolo illuminato a due colori (rosso/verde)
Dual color illuminated reticle (red/green)



DIANA SPORT

» Ideale per l'allenamento | Ideal for training
» A testa piatta, scanalati | Flathead, ribbed



DIANA POINT

» Per armi più leggero, scanalati | For lighter air rifles, ribbed
» Cal. 4,5 mm (.177) frastagliati, cal. 5,5 mm (.22) lisci
Cal. 4,5 mm (.177) ribbed, cal. 5,5 mm (.22) smooth



DIANA MAGNUM

» Pallini medio peso | Medium-weight pellet
» Precisione eccellente, lisci ok |
Excellent precision, smooth



DIANA STITCH COPPER

» Pallini di peso medio
Mid-weight hunting pellet

Calibro Caliber	4,5 mm (.177)	5,5 mm (.22)
Pezzi Capacity	500 pezzi pcs	250 pezzi pcs
Lungh. Length	5,4 mm	6,4 mm
Peso Weight	0,47 g 17,25 gr	0,83 g 12,81 gr
Materiale	Piombo Lead	Piombo Lead

Calibro Caliber	4,5 mm (.177)	5,5 mm (.22) NEW
Pezzi Capacity	500 pezzi pcs	250 pezzi pcs
Lungh. Length	7,1 mm	8 mm
Peso Weight	0,56 g 8,64 grs	1,00 g 15,4 grs
Materiale	Piombo Lead	Piombo Lead

Calibro Caliber	6,35 mm (.25)
Pezzi Capacity	200 pezzi pcs
Lungh. Length	7,8 mm
Peso Weight	1,30 g 20,06 grs
Materiale	Piombo Lead

Calibro Caliber	5,5 mm (.22)
Peso Capacity	250 Sbk. pcs
Lungh. Length	7 mm
Peso Weight	1,05 g 16 grs
Materiale	Piombo, rivestito in rame Lead, copper coated



DIANA HIGH POWER

» Pallini pesanti e molto precisi | Heavy and very accurate pellet
» Per armi a piena energia, lisci | For powerful air rifles, smooth



DIANA HUNTERS MATE

» Pallini pesanti e precisi | Heavy and accurate pellet

Calibro Caliber	4,5 mm (.177)	5,5 mm (.22)	6,35 mm (.25)
Pezzi Capacity	400 pezzi pcs	200 pezzi pcs	150 pezzi pcs
Lungh. Length	6,8 mm	8,8 mm	10,1 mm
Peso Weight	0,69 g 10,65 grs	1,37 g 21,14 grs	2,01 g 31,02 grs
Materiale	Piombo Lead	Piombo Lead	Piombo Lead

Calibro Caliber	5,5 mm (.22)	5,5 mm (.22)	6,35 mm (.25)	6,35 mm (.25)
Pezzi Capacity	250 pezzi pcs	250 pezzi pcs	200 pezzi pcs	200 pezzi pcs
Lungh. Length	7,8 mm	8,8 mm	8,3 mm	9,6 mm
Peso Weight	1,62 g 25 grs	1,81 g 28 grs	2,14 g 33 grs	2,60 g 40 grs
Materiale	Piombo Lead	Piombo Lead	Piombo Lead	Piombo Lead



DIANA DOMED XXL

» Pallini pesanti per le carabine di grosso calibro |
Heavy-weight pellet for big bore air rifles
» Per le carabine ad aria compressa potenti, lisci |
For powerful air rifles, smooth

Calibro Caliber	7,62 mm (.30)	9,0 mm (.35)
Pezzi Capacity	100 pezzi pcs	100 pezzi pcs
Lungh. Length	9,4 mm	11,7 mm
Peso Weight	3,15 g 49 grs	5,3 g 82 grs
Materiale	Piombo Lead	Piombo Lead



PORTABERSAGLI UNIVERSALE UNIVERSAL TARGET BOX

- » Adatto per bersagli 10 x 10 - 14 x 14 cm
Suitable for 10 x 10 to 14 x 14 cm targets
- » Le doghe diagonali prevengono i rimbalzi
The diagonal slats construction prevents rebounde
- » Soppporta anche le carabine a piena energia (max. 30 Joule)
Works well even for powerful airguns (max. 30 Joule)

Dimensioni Dimensions	140 x 160 x 57 mm
Peso Weight	965 g
Materiale	Acciaio Steel



BERSAGLIO A PIÙ VOLPI MULTI-FOX

Energia Energy	max. 12 Joule	» Bersaglio raccogli pallini con quattro centri pieghevoli Pellet trap with four knock-down targets
Dim. Dimensions	49 x 22 x 20 cm	» Quando si colpisce il bersaglio centrale tutti i bersagli ritornano in posizione When the center target is hit, all targets return to the upright position.
Peso Weight	5,2 kg	
Materiale	Acciaio Steel	



REGOLATORE

- » Regolatore di pressione opzionale
Optional regulator for retrofitting

Adatto per Suitable for	DIANA stormrider, DIANA bandit
-----------------------------------	-----------------------------------



BERSAGLI DI CARTA AIRGUN PAPER TARGETS

Capacità Capacity	100 pezzi pcs
Dimensioni Dimensions	14 x 14 cm
Materiale	Carta Paper



VALVOLA AUSILIARIA ADDITIONAL VALVE

- » Con manometro per regolatore
Additional valve with pressure gauge for regulator

Adatto per Suitable for	DIANA stormrider, DIANA bandit
-----------------------------------	-----------------------------------



OKTOBERFEST BB's

- » Rivestiti in rame | Copper coated
- » Ideali per bersagli in acciaio o con superficie ruvida
Ideal for steel targets and hard surfaces

	Barattolo can	Bottiglia bottle
Calibro Caliber	4,4 mm (173)	
Capacità Capacity	750 pezzi pcs	1.500 pezzi pcs
Peso Weight	0,48 g 7,41 gr	
Materiale	Piombo rivestito in rame Lead coppered	



OKTOBERFEST-STERNE

- » Prodotto naturale ecosostenibile
Environmentally-friendly natural product
- » Doppio foro per montaggio facilitato
Dual hole for easy mounting

	Secchio Bucket	Scatola
Capacità Capacity	ca. 125 pezzi pcs	ca. 570 pezzi pcs
Materiale	Argilla Clay	Argilla Clay



CAPSULE CO₂ 12g CO₂ CARTRIDGES 12g

- » Capsula premium riempita con anidride carbonica purificata
Premium cartridge filled with specially cleaned carbon dioxide
- » In pacchi da 10 o 25 pezzi, pari a 500 sciolite
Pack of 10, pack of 25, as well as 500er bulk

Capacità Capacity	12 g
Dimensione Dimensions	8,3 x ø 1,85 cm



CAPSULA CO₂ 88g CO₂ CARTRIDGE 88g

- » Cartuccia premium riempita con anidride carbonica purificata
Premium cartridge filled with specially cleaned carbon dioxide

Capacità Capacity	88 g
Dimensioni Dimensions	20 x ø 3,5 cm
Peso Weight	443 g

















FODERO GUNBAG











- » Tessuto in poliestere - tasca esterna per accessori
External pocket for accessories
- » Cinghia regolabile | Adjustable sling


Lung. interna Inner length	126 cm
Dimensione Dimensions	132 x 25 x 13 cm
Peso Weight	680 g

	La tecnologia con molla a gas consente di sparare con una distribuzione più uniforme dell'energia e caricare l'arma con uno sforzo minore. Le minori vibrazioni migliorano anche la precisione.
	Le armi caricate a molla devono essere armate a mano prima dello sparo. Esistono diversi tipi: a leva laterale, a leva sotto canna, a canna basculante, ecc.
	(Pre-Charged Pneumatic): in queste armi l'aria viene precompressa in un recipiente a pressione e rilasciata per lo sparo attraverso un sistema di valvole.
	Queste armi sono alimentate con cartucce riempite di CO ₂ .
	Queste armi sparano pallini Diabolo.
	Queste armi sparano pallini sferici.
	Per caricare l'arma occorre tirare verso il basso la canna.
	Nei sistemi ad armamento laterale c'è una leva accanto alla canna, che viene aperta lateralmente per l'armamento.
	Per caricare l'arma occorre azionare la leva che si trova sotto canna.
	Queste armi si caricano azionando la leva posizionata sotto la canna.
	Queste armi si caricano manualmente tramite manetta laterale.
	Queste armi sono realizzate completamente in metallo (per la maggior parte presentano impugnature in plastica).
	Queste armi presentano fusto in alluminio.
	Si può cambiare la canna (e il calibro) in modo facile e veloce.
	Queste armi hanno una filettatura 1/2" UNF sulla volata.

	Queste armi presentano il gruppo scatto T06.
	Queste armi presentano il gruppo scatto T06 compatibile con i modelli N_TEC.
	Queste armi presentano il gruppo scatto T05.
	Queste armi presentano il grilletto DIANA migliorato.
	Quest'arma è dotata di grilletto regolabile.
	Queste armi presentano una slitta da 11mm per il montaggio del cannocchiale.
	Queste armi presentano una slitta da 22mm per il montaggio di accessori.
	Queste armi presentano una slitta di montaggio fresata sul castello.
	Queste armi presentano una slitta M-LOK.
	Queste armi presentano una tacca di mira regolabile.
	Queste armi sono dotate di mirino in fibra ottica TRUGLO verde-rosso-verde.
	Queste armi presentano uno scatto in doppia azione.
	Queste armi presentano un regolatore di pressione.
	Queste armi presentano sicura automatica.
	Queste armi presentano sicura manuale.
	Queste armi presentano le mire intercambiabili.

	Gas piston technology allows a higher and more constant energy. Low vibrations improve the precision any further.
	This airgun is spring operated. It could be one of the following cocking systems: break barrel, under-lever, side lever or top cocking lever
	This airgun has a tank with pre charged pneumatic air, which will be released through a valve. These systems are mostly multi-shot systems.
	These airguns were powered with CO2 cartridges. Mostly 12g cartridges.
	These airguns shooting pellets.
	These airguns shooting steel or lead balls in cal. 4,4mm or 4,5mm.
	To cock the airgun you need to break the barrel and pull it down until you hear a click.
	To cock the airgun you need to pull the lever, which is positioned on the side of the airgun.
	To cock the airgun you need to pull the lever, which is positioned under the barrel, down until you hear a click.
	To cock this airgun you need to pull the bolt action lever, which is positioned on the top of the system, to your direction until you hear a click.
	To cock the airgun you need to pull the bolt action lever, which is positioned on the side of the airgun.
	These airguns are made entirely of metal.
	These airguns have an aluminium frame.
	You can change the barrel (cal.) on this airgun quick and easily.
	This airgun has a 1/2" UNF thread to attach a silencer.

	This airgun has a three stage adjustable, high precision trigger.
	This airgun has a three stage adjustable, high precision trigger for the N_TEC system.
	This airgun has a two stage adjustable, high precision trigger.
	This airgun has an technically improved trigger from DIANA.
	This airgun has an adjustable trigger.
	This airgun has got a 11mm dovetail rail to attach a scope.
	This airgun has a 22mm rail to attach accessories.
	This airgun has got a milled rail to attach a scope.
	These guns have a M-LOK rail.
	You can adjust the rear sight on these airguns.
	This airgun has a high contrast Truglo fiber optic.
	This airgun has a double action trigger.
	This airgun has a regulator for a constant shot velocity.
	This airgun has an automatic safety which needs to be released for every shot.
	This airgun has a manual safety which does not have to be released for every shot.
	This airgun has changeable sights.



DIANA®

DIANA

Mayer & Grammelspacher GmbH & Co. KG
Auf den Geeren 23 | D-59469 Ense
Tel.: +49 2938 978 39-0 | E-Mail: info@diana-airguns.de

 /DIANAIRGUNS  /DIANA.AIR.RIFLES WWW.DIANA-AIRGUNS.DE

Tutti i dati e i diritti sono riservati. Tutte le informazioni non sono garantiti. Ci si riserva di modificare le informazioni e i dati senza preavviso.
All information without warranty. Errors, model and other changes reserved.

Distributore per l'Italia:



E-Mail: mail@paganini.it

 /PAGANINIARMI
 /DIANAITALIAARIACOMPRESSA
WWW.PAGANINI.IT

DIANA Katalog 2024 | Art.Nr. 45402019
24KW12_1.0